



ECONAZOL FUNGICIDA
NITRATO DE ECONAZOL 1%

Spray
Antimicótico

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO:

¿QUÉ CONTIENE SINAMIDA ECONAZOL SPRAY? FÓRMULA: Cada 100 ml contiene:

Principio activo: Nitrato de econazol 1,00 gramo. Excipientes: propilenglicol 40,00 g; esencia 0,08 g; alcohol etílico c.s.p 100 ml.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antimicótico tópico.

¿PARA QUÉ SE USA SINAMIDA ECONAZOL SPAY?

Para el tratamiento del pie de atleta y para las infecciones de la piel causadas por hongos ubicados en ingles, manos y axilas. Estas afecciones generalmente se manifiestan a través de síntomas tales como: picazón, ardor, mal olor, sequedad, despelamiento, sarpullido.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN USAR SINAMIDA ECONAZOL SPRAY?

Alergia a alguno de los componentes de la fórmula del producto.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY UTILIZANDO ESTE MEDICAMENTO?

Sinamida spray está indicada solo para uso externo. Evite el contacto con los ojos. No aplicar en el cuero cabelludo, boca, ojos ni afecciones genitales. Pueden manifestarse en el punto de aplicación, ardor, enrojecimiento, prurito. Consulte a su médico en caso de que aparezcan estas reacciones u otras reacciones adversas no descritas en el prospecto.

Si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de aplicar este medicamento.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Adultos y mayores de 12 años: Este producto debe ser aplicado 2 veces al día.

- Limpie y seque con cuidado las zonas donde será aplicado el spray.
- Rocíe sobre la zona afectada y sobre el área cercana y deje secar.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

Pie de atleta: 1 semana, aplicando el producto 2 veces al día.

Manos, pies (rociar entre los dedos) y axilas: de 1 a 2 semanas, aplicando el producto 2 veces al día.

Generalmente a los pocos días del inicio del tratamiento la sintomatología suele disminuir, continúe normalmente por el tiempo recomendado. (Ver más arriba para cada afección)

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS?

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología del:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
- Hospital A. Posadas: (011) 4656-6648 / 4658-7777
- Centro de Asistencia de Toxicología La Plata: (0221) 451-5555

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Llame sin cargo a:

Laboratorio Edgardo Jorge Gezzi, TEL.: 0800-444-2468

ANMAT responde., TEL.: 0800-333-1234

ESTE MEDICAMENTO COMO CUALQUIER OTRO DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

FORMA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conservar entre 2°C y 30°C.

ELABORADO EN:

LABORATORIO EDGARDO JORGE GEZZI

Guevara 1357 - (1427) - CABA

DIRECTOR TÉCNICO: Pablo Paramidani – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.

CERTIFICADO N ° : 45.784.

Fecha de la última revisión: 03/08/2016.

PRESENTACIONES: Frascos x 60 ml.