

Antihemorroidal Gezzi Plus®

Clorhidrato de Lidocaína y Óxido de Zinc
Pomada

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO:

¿QUÉ CONTIENE ANTIHEMORROIDAL GEZZI PLUS? FÓRMULA: Cada 100 mg contiene:

PRINCIPIO ACTIVO: óxido de zinc 6,60 g y clorhidrato de lidocaína 0,70 g.

EXCIPIENTES: salicilato de metilo, lanolina anhidra, agua purificada y vaselina sólida.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: alivio del dolor y la picazón de las hemorroides. Anestésico astringente secante de uso externo (tópico).

¿PARA QUÉ SE USA ANTIHEMORROIDAL GEZZI PLUS?

Está indicado para el alivio sintomático de los procesos hemorroidales leves sin complicación.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN USAR ANTIHEMORROIDAL GEZZI PLUS?

No use este medicamento:

- Menores de 18 años.
- Si usted sabe que es alérgico a algunos de los ingredientes de su fórmula.
- Si usted está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.
- Las personas mayores de 65 años son especialmente sensibles a los efectos de la lidocaína, aumentando el riesgo de efectos no deseados, tales como arritmias cardíacas, baja de presión, etc.
- Si tiene hemorroides sangrantes.
- Presenta infecciones en la zona afectada.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

No use este medicamento:

- Si es alérgico a alguno de los principios activos o a cualquiera de los demás componentes del preparado.
- Si sufre una hemorragia hemorroidal (hemorroides sangrantes).
- Presenta infecciones en la zona afectada.
- No utilice este producto en áreas extensas de la piel, durante periodo prolongado, con curas oclusivas o pañales, ya que debido a una mayor absorción, puede dar lugar a efectos en el resto de organismo.
- No utilizar en niños y adolescentes ya que no se han realizado estudios clínicos para estos casos.
- Si usted está siendo tratado con fármacos para las arritmias del corazón, consulte con su médico, ya que la lidocaína debe administrarse con precaución en pacientes tratados con medicamentos antiarrítmicos.

"Si ud. está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de usar este producto".

"Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico".

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ME ESTOY APLICANDO ESTE MEDICAMENTO?

- Pueden aparecer reacciones adversas de tipo alérgico en el lugar de la aplicación, que pueden ser: picazón, irritación, sequedad, enrojecimiento, etc.
- Evite el contacto con los ojos o zonas próximas a los mismos.
- Lavarse bien las manos antes y después de su aplicación.
- Si los síntomas empeoran o duran más de 48 - 72 hs, o bien si se produce irritación interrumpa la aplicación y consulte con su médico.
- No utilice este producto en áreas extensas de la piel, durante períodos prolongados, con curas oclusivas o pañales, ya que debido a una mayor absorción puede dar lugar a efectos en el resto del organismo.

¿CÓMO SE USA ANTIHEMORROIDAL GEZZI PLUS?

Adultos mayores de 18 años: antes de la aplicación debe • Limpiar la zona afectada con agua y jabón. • Secar y aplicar la pomada. • Aplicar 1 a 3 veces al día una capa delgada, dejar pasar entre una y otra aplicación por lo menos 4 horas. No exceder las 3 aplicaciones diarias.

¿QUÉ DEBO HACER SI ME APLiqué MÁS DE LA CANTIDAD INDICADA?

En caso de intoxicación accidental, vaya al lugar más cercano de asistencia médica o llame por teléfono a un centro de intoxicaciones:

-Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez. Tel: (011) 4962-6666 / 2247

-Hospital A. Posadas. Tel: (011) 4654-6648 / 4658-7777

-Hospital Fernández. Tel: (011) 4801-5555 / 7767

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Llame sin cargo a:

Laboratorio Edgardo Jorge Gezzi, TEL.: 0800-444-2468

ANMAT responde., TEL.: 0800-333-1234

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

FORMA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conservar entre 15°C y 30°C en lugar seco.

TITULAR: Laboratorios E. J. Gezzi S.R.L.

ELABORADO EN:

LABORATORIO EDGARDO JORGE GEZZI

Guevara 1357 - (C1427BSG) - CABA

DIRECTOR TÉCNICO: Pablo Paramidani – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.

CERTIFICADO N° : 55.474.

Fecha de la última revisión: 01/07/15.

PRESENTACIONES: 12 y 34 gramos de pomada.