

Clotrimazol Gezzi®

Clotrimazol 1,0%

Crema

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO:

¿QUÉ CONTIENE CLOTRIMAZOL GEZZI? FÓRMULA: Clotrimazol 1,0 g, cera cetiléster 3,0 g, alcohol cetosteárilico 10,0 g, monoestearato de sorbitán 2,0 g, polisorbato 60 1,50 g, octildodecanol 13,50 g, alcohol bencilico 1,0 g, agua purificada c.s.p 100,0 g.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antimicótico.

¿PARA QUÉ SE USA CLOTRIMAZOL GEZZI? INDICACIONES:

Indicado para el tratamiento tópico de la tiña del pie (pie de atleta).

La tiña inguinal (tinea cruris) y la tiña del cuerpo (tinea corporis). Estas condiciones pueden acompañarse de prurito, agrietamiento, ardor, descamación y mal olor.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR CLOTRIMAZOL GEZZI?

Contraindicaciones: no utilice CLOTRIMAZOL GEZZI CREMA si previamente ha presentado reacciones alérgicas a cualquiera de sus componentes o a otros antimicóticos.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Precauciones y advertencias: CLOTRIMAZOL GEZZI CREMA debe utilizarse en las indicaciones mencionadas. No indique su empleo a otras personas, ni lo utilice para otras afecciones de la piel. Para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos. No lo utilice en niños menores de dos años, a menos que esté indicado y supervisado por un profesional. Este producto no es efectivo para las infecciones micóticas de las uñas o del cuero cabelludo. Si durante su empleo se presenta irritación de la piel o empeoramiento de la lesión, interrumpa el tratamiento y consulte a su médico. Si después de cuatro semanas de uso en el pie de atleta o tiña del cuerpo, o de dos semanas de uso en la tiña inguinal, no se observa mejoría, suspenda la aplicación y consulte a su médico.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO ESTE MEDICAMENTO?

Reacciones adversas: con el uso de CLOTRIMAZOL GEZZI CREMA se han observado algunos casos de enrojecimientos de la piel, escozor, prurito, descamación e irritación de la piel. Si aparecen éstos u otros efectos molestos, avise a su médico. Si ud. está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de usar este medicamento

¿CÓMO SE USA CLOTRIMAZOL GEZZI CREMA? EXCLUSIVAMENTE PARA USO DÉRMICO:

Lave el área afectada con agua y jabón y seque cuidadosamente. Aplique una capa delgada de crema sobre la misma, por la mañana y por la noche (una aplicación cada doce horas). En el caso del pie de atleta, preste especial atención a los espacios entre los dedos. También es conveniente utilizar calzado cómodo y ventilado y cambiarse los zapatos y las medias por lo menos una vez al día. Los mejores resultados usualmente se obtienen con el tratamiento sostenido durante cuatro semanas en la tiña del pie y la tiña del cuerpo, y durante dos semanas en la tiña inguinal. Si al cabo de este tiempo no se observa una respuesta satisfactoria, consulte a su médico. La utilización de este producto en niños menores de 12 años debe ser supervisada por un adulto.

USO EXTERNO EXCLUSIVO. *Ante cualquier duda consulte con su médico y/o con su farmacéutico.*

¿QUÉ DEBO HACER SI ME APLiqué MÁS QUE LA CANTIDAD INDICADA? SOBREDOSIFICACIÓN:

En caso de intoxicación accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica o llame por teléfono a un centro de intoxicaciones:

-Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez. Tel: (011) 4962-6666 / 2247

-Hospital A. Posadas. Tel: (011) 4654-6648 / 4658-7777

-Hospital Fernández. Tel: (011) 4801-5555 / 7767

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Llame sin cargo a:

Laboratorio Edgardo Jorge Gezzi, TEL.: 0800-444-2468

ANMAT responde., TEL.: 0800-333-1234

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

FORMA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conservar entre 2°C y 25°C.

TITULAR: Laboratorios E. J. Gezzi S.R.L.

ELABORADO EN:

LABORATORIO EDGARDO JORGE GEZZI

Guevara 1357 - (C1427BSG) - CABA

DIRECTOR TÉCNICO: Pablo Paramidani – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.

CERTIFICADO N°: 54.634.

Fecha de la última revisión: 07/10/2014.

PRESENTACIÓN: envase conteniendo 30 g.